

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	10
Рабочие места (ед.)	6	6	0	4	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	8	8	0	6	2	0	0	0	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специальности работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращение продолжительности рабочего времени (да/нет)	Молоко и/или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Льготный график работы (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)																					
		химический	биологический	аэрозоли/грязь/мультикомпонентно фиброгенного действия	шум	вибрация	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	температура трудового процесса									напряженность трудового процесса																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																					
Отдел развития продукта Оздоровления																																												
194001	Директор по развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																					
194002	Менеджер (по развитию с мастерами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																					
Служба эксплуатации																																												
194003	Плотник-(столяр)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																					
194004	Отделочник - строитель	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																					
Медицинский кабинет																																												
194005	Заведующий кабинетом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																					
194006	Медицинский работник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																					

Дата составления: 05.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 Милованов Р.Н. \_\_\_\_\_ (дата) 26.10.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы эксплуатации \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 Трубин Д.В. \_\_\_\_\_ (дата) 26.10.2020

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Грубась В.А.

(Ф.И.О.)

26.10.2020г.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3251

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Харламов А.В.

(Ф.И.О.)

5.08.2020

(дата)



### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба эксплуатации - Плотник-(столяр)	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса.	Довести показатели микроклимата до санитарных норм. Снижение негативного влияния тяжести трудового процесса.			
Служба эксплуатации, Отделочник - строитель	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса.	Довести показатели микроклимата до санитарных норм. Снижение негативного влияния тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 05.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор \_\_\_\_\_ Милованов Р.Н. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы \_\_\_\_\_ Трубин Д.В. \_\_\_\_\_  
эксплуатации (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Губась В.А. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  
3251 \_\_\_\_\_ Харламов А.В. \_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

